



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

UA1.016.0191037-11

Зареєстровано в Реєстрі за № _____
Зареєстровано в Реєстрі

Термін дії з 16 грудня 2011 до 15 грудня 2013
Срок действия с

Продукція **Металеві профілі пофарбовані (алюмінієві та оцинковані сталеві)** **7610 90 90 00**
Продукция **тонкостінні для підвісних стель та обшивання стін будівель**
код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам **пп. 2.3, 2.4, 2.6, 2.7 ДБН В.1.1-7-2002 'Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва' щодо груп горючості Г1 (матеріал низької горючості), займистості В1 (важкозаймистий матеріал), димоутворювальної здатності Д1 (матеріал з малою димоутворювальною здатністю, коефіцієнт димоутворення 12 м²/кг), токсичності продуктів горіння Т1 (малонебезпечний матеріал)**
Соответствует требованиям

Виробник продукції **ЗАО 'АСЛ-Системы' (Російська Федерація),**
Изготовитель продукции **адреса: Российская Федерация, 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, Южная промзона, владение 7**

Сертифікат видано **СП ТОВ 'Алків-Т',**
Сертификат выдан **04053, м. Київ, вул. Кудрявська, буд. 23-А', код ЄДРПОУ 30971454.**
Доручення ЗАО 'АСЛ-Системы' від 31.10.2011 № 214/1

Додаткова інформація **Металеві профілі пофарбовані, що виробляються серійно з 16.12.2011 до**
Дополнительная информация **15.12.2013. Здійснюється технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності**

Сертифікат видано органом з сертифікації **Державний центр сертифікації МНС України,**
Сертификат выдан органом по сертификации **04212, м. Київ, вул. Малиновського, 6**
(свідоцтво про уповноваження № UA.PN.016 від 03.12.2010)
т. (044) 461-91-31, www.ukrfiresert.kiev.ua

На підставі **Акт обстеження виробництва від 04.12.2009 № 889, звіт з технічного нагляду від 13.10.2011 № 1140, акт відбору зразків продукції від 11.12.2011 № 503-Т-11 та акт ідентифікації зразків продукції 11.12.2011 № 503-Т-11 Державного центру сертифікації МНС України. Протоколи сертифікаційних випробувань від 24.02.2009 №№ 3234-М, 3236-М Випробувального комплексу 'Политест' (атестат акредитації № РОСС RU.0001.21АЮ66, дійсний до 18.03.2012) автономної некомерційної організації по сертифікації безпеки 'Електросерт' (підрозділ випробувального комплексу 'Политест' - Випробувальний центр пожежної безпеки 'Пожполитест' (№ ССПБ.RU.ИН.061)). Угода про проведення узгоджених робіт із сертифікації між Державним комітетом України з стандартизації, метрології та сертифікації й Комітетом Російської Федерації з стандартизації, метрології та сертифікації від 12.04.1994 і Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі стандартизації, метрології та сертифікації від 14.03.1994**
На основании

Керівник органу з сертифікації **М.П.**
Руководитель органа по сертификации **Ідентифікаційний код 14319662**

(Handwritten signature)

А.В. Кучмійов

підпис

ініціали, прізвище

№ 677584

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76